

## Aufmassblatt Nebeneingangstür

Auftraggeber / Firma		Ansprechpartner	
		Kommission	
		Kundennummer	
		Bestelldatum	
Straße / Hausnummer		Wunschtermin	
PLZ / Ort		Angebotsnummer	
Modell			
Mindestbreite 1.100 mm	Mindestbreite 1.100 mm	Mindestbreite 900 mm	Mindestbreite 700 mm
☐ Ideal PNE	☐ Ideal 18 NE	☐ Ideal 19 NE	☐ Ideal 21 NE
Гürenanzahl		Griff	
Stück —		<ul><li>☐ Wechselgarnitur Berlin, EV1</li><li>☐ Drückergarnitur Berlin, EV1</li></ul>	
Farbauswahl 1-farbig		Öffnungsrichtung	
RAL 3005 FST	RAL 9006 FST	☐ DIN links einwärts	☐ DIN rechts einwärts
☐ RAL 9007 FST ☐ DB 703 FST	☐ RAL 7016 FST ☐ RAL 9016 FST	☐ DIN links auswärts	☐ DIN rechts auswärts
RAL 8077 FST	_	Aufpreis 100,– netto	Aufpreis 100,– netto
Glasart			
☐ Klarglas/VSG	☐ Mastercarré	☐ Satinato/VSG	
Anlagen		Bodeneinstand im 25 mm Raster	
RAM Türbreite:	Türhöhe:		mr
Max. Breite 1.150 mm	Max. Höhe 2.240 mm		
Bemerkungen			
		_ Kein weiteres Zubehör möglich	

