



Triebenbacher

Wenn **Kompetenz** und **Qualität** entscheiden

Schmiedeeisen- Elemente

wrought iron elements



Rohre / Langmat. / Bögen




Hespeneisen und Lochstäbe




Handlaufträger & Zub.



Ronden/Ankerplatten




Kugeln




Zaunlaschen




Zierstäbe




Korb & Rautenstäbe



Zierelemente



Ringe / ovale / Zierkreuze



C - S Bögen




Zierhülsen



Rosen / Reben



Rosetten



Bunde




Zier- Spitzen



Aufsatzelemente



Zaunstäbe & Traversen




Traversen gelocht




Pfosten gelocht



Pfostendeckel



Zackenleiste



Landhaus



Zierelemente

Decorative elements



Eine große Auswahl dekorativer Zierelemente und umfangreiches Zubehör für die Gestaltung stilvoller Schmiedeeisenobjekte.


A large selection of decorative design elements and an extensive range of accessories for creating elegant wrought iron objects.



Reichhaltige Gestaltungsmöglichkeiten!


Rich Design options!






| Kanten gehämmert | *hammered edges*
| Rosette beidseitig | *rosettes on two sides*

Art. Nr.		
22 608-2	5,00 kg	12 x 12 mm




| Mat. glatt | *plain*
| Rosette beidseitig | *rosettes on two sides*



Art. Nr.		
16 41-3	5,00 kg	12 x 12 mm




Art. Nr.		
22 668	4,00 kg	16 x 8 mm




Art. Nr.		
22 653	5,32 kg	14 mm



Art. Nr.		
1658-2	3,60 kg	16 x 8 mm




Art. Nr.		
22 616-1	7,36 kg	16 x 8 mm




| glatt | *plain*
| Zierrosette einseitig | *rosettes on one side*

Art. Nr.		
1641-1	6,40 kg	14 mm




Art. Nr.		
1657-1	3,00 kg	16 x 8 mm




Art. Nr.		
22 641	10 kg	14 x 8 mm







Art. Nr.		
GD268-1	5,15 kg	14 x 8 mm



Art. Nr.		
GD268-2	6,20 kg	14 x 8 mm




Art. Nr.		
22 640	10,90 kg	12 x 12 mm



Ringe aus Flachmaterial


| Stoß unverschweißt
| not welded




Art. Nr.			A
22 519	0,16 kg	12 x 6 mm	Ø 100 mm
22 520	0,18 kg	12 x 6 mm	Ø 110 mm
22 525	0,20 kg	12 x 6 mm	Ø 120 mm
22 526	0,20 kg	14 x 6 mm	Ø 100 mm
22 522	0,22 kg	14 x 6 mm	Ø 110 mm
22 527	0,24 kg	14 x 6 mm	Ø 120 mm
22 524	0,32 kg	16 x 8 mm	Ø 110 mm
22 518	0,40 kg	16 x 8 mm	Ø 120 mm

Ovale

| Stoß unverschweißt
| not welded



Art. Nr.			A x B
1320-22	0,23 kg	12 x 6 mm	100 x 190 mm
1320-23	0,32 kg	12 x 6 mm	115 x 190 mm
1317-15	0,35 kg	Ø 12 mm	100 x 190 mm
26 933	0,32 kg	Ø 12 mm	110 x 150 mm
22 658	0,40 kg	Ø 12 mm	120 x 200 mm
25 731	0,46 kg	Ø 14 mm	110 x 150 mm




| Durchmesser Lochung 12 mm
| Hole diameter 12 mm

Art. Nr.		
26 448	0,40 kg	12 mm

Ovale

| verschweisst und verschliffen
| welded and ground



Art. Nr.			A x B
26 864	0,38 kg	12 x 12 mm	100 x 142 mm
26 931	0,30 kg	Ø 12 mm	100 x 145 mm

Zierkreuze

| Ausgeklingt und verpresst
| faded and pressed




| Enden 2 x 45°
| Ends 2 x 45°




Art. Nr.			
22 630-1	0,14 kg	12 x 5 mm	110 x 110 mm

Art. Nr.			
22 637	0,30 kg	12 x 12 mm	100 x 100 mm
22 638	0,33 kg	12 x 12 mm	110 x 110 mm









Art. Nr.		
N0065	0,33 kg	12 x 6 mm



Art. Nr.		
N0068	0,19 kg	12 x 6 mm




Art. Nr.		
N0063	0,35 kg	12 x 6 mm




Art. Nr.		
N0066	0,25 kg	12 x 6 mm



Art. Nr.		
N0067	0,21 kg	12 x 6 mm



Art. Nr.		
N0073	0,38 kg	12 x 6 mm




Art. Nr.		
N0071	0,41 kg	12 x 6 mm



Art. Nr.		
1296-13	0,30 kg	12 mm




Art. Nr.		
1296-12	0,37 kg	12 mm




Art. Nr.		
1296-9	0,55 kg	12 mm


| Rund 12 mm leicht überschmiedet
| forged




Art. Nr.		
80A-31	0,16 kg	12 x 6 mm




Art. Nr.		
80A-9	0,14 kg	12 x 6 mm



Art. Nr.		
80B-8	0,17 kg	12 x 6 mm




Art. Nr.		
80A-10	0,21 kg	12 x 6 mm



Art. Nr.		
80C-12	0,37 kg	12 x 6 mm




Art. Nr.		
80A-11	0,19 kg	12 x 6 mm




Art. Nr.		
80A-12	0,22 kg	12 x 6 mm




Art. Nr.		
22 110	0,13 kg	12 x 5 mm




Art. Nr.		
22 111	0,14 kg	12 x 5 mm




Art. Nr.		
22 116	0,16 kg	12 x 5 mm




Art. Nr.		
22 112	0,17 kg	12 x 5 mm





Art. Nr.		
22 117	0,32 kg	12 x 5 mm



Art. Nr.		
22 121	0,18 kg	12 x 6 mm



Art. Nr.			A
23 402	12 x 12 mm	65 mm	150 mm
23 422	16 x 16 mm	70 mm	160 mm



| Kantengehämmt
| edges hammered

Art. Nr.		
22 161	0,16 kg	12 x 6 mm

Art. Nr.		
22 162-1	0,21 kg	12 x 6 mm



Art. Nr.		
22 330	0,15 kg	12 x 6 mm

Art. Nr.		
22 331	0,21 kg	12 x 6 mm

Zierknöpfe

Decorative knobs



| Drehteil
| turned part

Art. Nr.				H
22 550	14,5 kg	35 mm	14,5 mm	24 mm



| Geschmiedet
| forged

Art. Nr.			Lochung / perforation
22 530-1	0,1 kg	33 x 33 x 22 mm	12 x 12 mm




| Geschmiedet
| forged


Art. Nr.			
22 556	0,17 kg	Ø 40 x 67 mm	12,5 mm
22 557	0,15 kg	Ø 40 x 67 mm	14,5 mm
22 559	0,17 kg	Ø 40 x 67 mm	12,5 x 12,5 mm




Art. Nr.			
1391-4	0,32 kg	Ø 40 x 65 mm	12,5 x 12,5 mm
1391-5	0,29 kg	Ø 40 x 65 mm	14,5 x 14,5 mm




Art. Nr.		
661-3	0,36 kg	8 mm




Art. Nr.		
661-4	0,12 kg	8 mm




Art. Nr.	
140-H-2	1,14 kg




Art. Nr.		
604-12	0,02 kg	2,5 mm



Art. Nr.		
700-3	0,02 kg	4 mm



Art. Nr.		
700-4	0,24 kg	5 mm



Art. Nr.		
700-9	0,20 kg	5 mm





Art. Nr.				
24 519-1	0,06 kg	90 mm	2 mm	6,5 mm

← 65 →




Art. Nr.			
24 118	0,11 kg	5 mm	13 x 13 mm

← 70 →



Art. Nr.			
24 115	0,14 kg	5 mm	21 x 21 mm

← 100 →



Art. Nr.		
N0050	0,52 kg	6 mm



Art. Nr.			
1408-6	0,04 kg	12 mm	12,5 mm
1408-20	0,04 kg	14 mm	14,5 mm



Art. Nr.			
819-8	0,08 kg	40 x 40 mm	12 x 12 mm
819-7	0,07 kg	40 x 40 mm	14 x 14 mm






Art. Nr.			
21 320	12 x 5 - 12 x 5 mm	100	
	12 x 3 mm (11 702)		



Art. Nr.			
21 322	12 x 5 - 12 x 12 - 12 x 5 mm	100	
	12 x 3 mm (11 702)		



Art. Nr.			
21 361	12 x 6 - 12 x 12 - 12 x 6 mm	100	
	16 x 4 mm (11 704)		



Art. Nr.			
21 361	12 x 12 - 12 x 12 mm	100	
	16 x 4 mm (11 704)		



Art. Nr.			
21 362	16 x 8 - 16 x 8 mm	100	
	16 x 4 mm (11 704)		




Art. Nr.			
21 366	14 x 14 mm	100	
	16 x 4 mm (11 704)		



Art. Nr.			
21 367	14 - 14 - 14 mm	100	
	16 x 4 mm (11 704)		



Art. Nr.			
21 120	12 x 5 - 12 x 5 mm	100	
	12 x 3 mm (11 721)		



Art. Nr.			
21 124	12 x 5 - 12 x 12 - 12 x 5 mm	100	
	12 x 3 mm (11 721)		



Art. Nr.			
21 126	12 x 6 - 12 x 6 mm	100	
	12 x 3 mm (11 721)		




Art. Nr.			
21 161	12 x 5 - 12 x 12 - 12 x 5 mm	100	
	16 x 4 mm (11 723)		



Art. Nr.			
21 170	16 x 8 - 16 x 8 mm	100	
	16 x 4 mm (11 723)		



Art. Nr.			
21 171	12 x 12 - 12 x 12 mm	100	
	16 x 4 mm (11 723)		



Art. Nr.			
21 172	12 x 12 - 12 x 12 mm	100	
	16 x 4 mm (11 723)		



Art. Nr.			
21 173	16 x 8 - 16 x 8 mm	100	
	16 x 4 mm (11 723)		



Art. Nr.			
21 174	16 x 8 - 16 x 8 - 16 x 8 mm	100	
	16 x 4 mm (11 723)		

Art. Nr.				Länge / Length
158-9	18 x 5	1,28 kg	2 m	
158-10	14 x 4	0,63 kg	2 m	

Art. Nr.				Länge / Length
21 323	14 x 4	0,61 kg	2 m	



Art. Nr.			
1851-16	Ø 12 - Ø 12 mm	100	
	11 x 3 mm		



Art. Nr.			
1851-15	Ø 12 - Ø 12 - Ø 12 mm	100	
	14 x 4 mm		



Art. Nr.			
158-14	12 x 6 - 12 x 6 mm	100	
	14 x 4 mm		



Art. Nr.			
158-16	12 x 6 - 12 x 12 - 12 x 6 mm	100	
	14 x 4 mm		




Art. Nr.			
158-15	12 x 12 - 12 x 6 mm	100	
	14 x 4 mm		





Zaunbauteile

Fence components

- | Zierspitzen
- | Zaun- und Torstäbe
- | Aufsatzverzierungen
- | Umfangreiches Zubehör
- | *Fence spikes*
- | *Fence- and gate rods*
- | *Top ornaments*
- | *Wide range of accessories*







Einzigartige Produktbreite und Vielfalt für den Zaunbau.

Unique program and diversity of the fence.







Art. Nr.		
23 146	0,25 kg	12 mm



Art. Nr.		
23 131-1	0,30 kg	16 mm




Art. Nr.		
23 138-1	0,50 kg	20 mm



Art. Nr.		
23 147-1	0,15 kg	20 mm



Art. Nr.		
23 133-1	0,25 kg	20 x 20 mm




Art. Nr.		
126-15	0,54 kg	30 x 30 mm



Art. Nr.		
126-16	0,70 kg	40 x 40 mm




Art. Nr.		
23 148	0,19 kg	12 mm




Art. Nr.		
23 144	0,30 kg	20 mm




Art. Nr.		
126-B-7	0,30 kg	25 mm




Art. Nr.		
126-B-8	0,38 kg	38 mm




Art. Nr.		
23 145	0,30 kg	25 x 25 mm




Art. Nr.		
23 134	0,13 kg	20 mm




Art. Nr.		
23 135-1	0,32 kg	32 mm



Art. Nr.		
23 130	0,12 kg	12 mm




Art. Nr.		
726-1	0,25 kg	12 x 12 mm




Art. Nr.		
23 141-1	0,23 kg	30 mm




Art. Nr.		
727-10	0,25 kg	33 mm




Art. Nr.			
23 143-1	0,24 kg	33 mm	25 x 25 mm




Art. Nr.		
126-C-8	0,25 kg	12 x 12 mm




Art. Nr.		
1387-3	0,30 kg	20 x 20 mm



Art. Nr.		A	B	
1386-6	0,15 kg	42	120	12 x 12 mm
1386-5	0,12 kg	46	140	14 x 14 mm



Art. Nr.		
1855-1	0,22 kg	24 mm



Art. Nr.		
1855-2	0,28 kg	26 mm



Art. Nr.			
17 740	0,85 kg	55 mm	25 mm



Art. Nr.		
23 347	0,20 kg	15 x 15 mm



Einfach Schöner!

Krönen Sie Ihre Pfosten und Torbögen mit geschmiedeten Aufsatzverzierungen.


Crown your fence posts and archways with forged top ornaments.



Art. Nr.			
17 715	0,54 kg	47 mm	40 x 40 mm

Art. Nr.			
17 716	1,70 kg	70 mm	60 x 60 mm

Art. Nr.			
17 717	2,86 kg	80 mm	80 x 80 mm




Art. Nr.		
17 718	1,00 kg	45 mm

Art. Nr.		
17 719	1,87 kg	55 mm



Art. Nr.		
17 720	3,73 kg	70 mm

Art. Nr.		
17 721	6,90 kg	90 mm





Art. Nr.	Abmessung	Abmessung
1764-4	Ø 12 mm	1000 mm
1764-7	Ø 12 mm	1200 mm
1764-46	12 x 12 mm	1000 mm
1764-49	12 x 12 mm	1200 mm



Art. Nr.		H		»	Art. Nr.		H		»	Art. Nr.		H	
23 106	1,40 kg	1200 mm	12 x 12 mm	»	23 107	0,90 kg	1000 mm	12 mm	»	23 109	1,10 kg	1200 mm	12 mm
				»	23 108	1,15 kg	1200 mm	12 mm	»	23 110	1,40 kg	1200 mm	12 x 12 mm

Ø Kugel 12 mm

23616 - 23617
Kugel 16 mm



Ø Kugel 12 mm



Ø Kugel 25 mm



Art. Nr.		H	
23 105	0,19 kg	200 mm	12 x 12 mm
23 616	1,12 kg	1000 mm	12 x 12 mm
23 617	1,36 kg	1200 mm	12 x 12 mm

Art. Nr.		H	
23 115	0,15 kg	200 mm	Ø 12 mm
23 116	0,15 kg	200 mm	Ø 14 mm
23 610	0,95 kg	1000 mm	Ø 12 mm
23 611	1,06 kg	1200 mm	Ø 12 mm

Art. Nr.		H	
23 612-1	1,12 kg	1000 mm	Ø 12 mm
23 184-1	1,12 kg	1200 mm	Ø 12 mm

Ø Kugel 18 mm



Art. Nr.		H	
23 111	0,95 kg	1000 mm	12 mm
23 112	1,12 kg	1000 mm	12 x 12 mm


Art. Nr.		H	
23 176	0,9 kg	950 mm	12 x 12 mm

Art. Nr.		H	
23 159	1,15 kg	1200 mm	Ø 12 mm

Art. Nr.		H	
23 169	1,15 kg	1200 mm	Ø 12 mm

Lochstab flach / Bohrung rund


| Ausführung: glatt
 | mit Rundlochung
 | Länge 2 m



Art. Nr.				N° 	A	→
16 580-1	3,65 kg	30 x 8 mm	13 mm	15	127 mm	2 m

Lochstab flach / Bohrung vierkant

| Ausführung: glatt
 | mit 4-Kant-Lochung
 | Länge 2 m





Art. Nr.				N° 	A	→
16 581-1	3,65 kg	30 x 8 mm	13 x 13 mm	15	127 mm	2 m
16 584	3,20 kg	30 x 8 mm	13 x 13 mm	29	63,5 mm	2 m
16 583	3,60 kg	30 x 8 mm	13 x 13 mm	17	112 mm	2 m




16 581-1

16 584



Vorgelochte Traversenrohre


Art. Nr.			Typ		Material	→
14 592	4,25 kg	30 x 20 x 2,0 mm	einseitig	Ø 12 mm	glatt	3 m
14 590	4,15 kg	30 x 20 x 2,0 mm	durchgehend	Ø 12 mm	glatt	3 m
14 593	4,25 kg	30 x 20 x 2,0 mm	einseitig	12 x 12 mm	glatt	3 m
14 591	4,15 kg	30 x 20 x 2,0 mm	durchgehend	12 x 12 mm	glatt	3 m
1852-57	5,10 kg	40 x 20 x 2,5 mm	durchgehend	Ø 12 mm	glatt	3 m
1852-60	5,10 kg	40 x 20 x 2,5 mm	durchgehend	12 x 12 mm	glatt	3 m
1852-63	5,15 kg	40 x 20 x 2,5 mm	einseitig	Ø 12 mm	glatt	3 m
1852-66	5,15 kg	40 x 20 x 2,5 mm	einseitig	12 x 12 mm	glatt	3 m







Art. Nr.			
30 810	4,65 kg	25 mm	26 / 23 mm




Art. Nr.			
30 811	4,65 kg	25 mm	26 / 23 mm




Art. Nr.			
30 813	4,65 kg	25 mm	24 / 22 mm



Art. Nr.			
30 812	6,60 kg	30 mm	31 / 26 mm



Art. Nr.			
200-9	7,90 kg	30 x 30 mm	30 mm




Art. Nr.			
200-7	8,60 kg	30 x 30 mm	30 mm





Art. Nr.			
595-7-5	0,43 kg	20 mm	



Art. Nr.			
61 124	1,30 kg	25 mm	







Art. Nr.			A x B	H
27 803	0,05 kg	1,8 mm	30 x 30 mm	12 mm
27 804	0,05 kg	1,8 mm	40 x 40 mm	13 mm
27 805-1	0,07 kg	1,8 mm	50 x 50 mm	15 mm
27 806	0,09 kg	1,8 mm	60 x 60 mm	19 mm

Art. Nr.			A x B	H
27 808	0,15 kg	1,8 mm	80 x 80 mm	19 mm
27 810	0,22 kg	1,8 mm	100 x 100 mm	22 mm
27 812	0,31 kg	1,8 mm	120 x 120 mm	26 mm
27 815	0,45 kg	1,8 mm	150 x 150 mm	30 mm
27 820	0,74 kg	1,8 mm	200 x 200 mm	35 mm

Art. Nr.			H
27 846	0,05 kg	60 x 40 mm	15 mm
27 848	0,05 kg	80 x 40 mm	15 mm




Art. Nr.			für Rohr	H
27 840	0,37 kg	1,5 mm	80 x 80 mm	110 mm
27 841	0,56 kg	1,5 mm	100 x 100 mm	135 mm
27 842	1,16 kg	2 mm	120 x 120 mm	155 mm
27 843	1,65 kg	2 mm	150 x 150 mm	170 mm



| Aufsatzkugel mit Haube galvanisch verzinkt
| Top ball with cover galvanized

Art. Nr.		D	C	Rohr
27 821	0,07 kg	52 mm	14 mm	50 x 50 mm
27 822	0,11 kg	60 mm	20 mm	60 x 60 mm
27 823	0,22 kg	75 mm	22 mm	80 x 80 mm
27 824	0,30 kg	90 mm	22 mm	100 x 100 mm

Hohlkugeln Hollow balls




Art. Nr.			
21 639	0,08 kg	40 mm	2,00 mm
21 640	0,12 kg	50 mm	2,25 mm
21 641	0,16 kg	60 mm	2,25 mm
21 642	0,37 kg	80 mm	2,50 mm
21 643	0,61 kg	100 mm	2,50 mm
21 644	0,80 kg	120 mm	2,00 mm
21 630	1,25 kg	150 mm	2,00 mm
21 631	2,40 kg	200 mm	2,00 mm

Vollkugeln glatt geschmiedet Solid balls, smoothly wrought




Art. Nr.		
21 680	0,01 kg	15 mm
21 681	0,04 kg	20 mm
21 682	0,07 kg	25 mm
21 683	0,12 kg	30 mm
21 684	0,16 kg	35 mm
21 685	0,25 kg	40 mm
21 686	0,50 kg	50 mm

Art. Nr.		
21 687	0,95 kg	60 mm
21 688	1,40 kg	70 mm
21 689	2,14 kg	80 mm
21 690	2,89 kg	90 mm
21 691	4,30 kg	100 mm
21 692	7,00 kg	120 mm




| Sackloch 12,5 mm
| Blind hole 12,5 mm

| Durchgangsloch 12,5 mm
| Through hole 12,5 mm




Art. Nr.			
21 663-1	0,05 kg	25 mm	12,5 mm
21 664-1	0,05 kg	30 mm	12,5 mm

Art. Nr.			
21 660-1	0,05 kg	25 mm	12,5 mm
21 661-1	0,05 kg	30 mm	12,5 mm



Art. Nr.			
27 789	0,10 kg	5 mm	25 x 9 mm



Art. Nr.			
27 790	0,10 kg	5 mm	25 x 9 mm



Art. Nr.			
27 780-1	0,05 kg	6 mm	25 x 9 mm



Art. Nr.			
27 785-1	0,05 kg	6 mm	9 mm



Art. Nr.		
27 783	0,05 kg	5 mm



| Ideal für Zauntraversen aus Hespeneisen
| Ideal for fence trusses made of hesp iron

Art. Nr.		
27 784	0,08 kg	10 mm



Art. Nr.		
27 781	0,04 kg	5 mm



Art. Nr.	
27 782	0,08 kg

Zackenleiste

Serrated strip





Art. Nr.			
16 820-2	1,45 kg	45 x 3 mm	2 m

Leichtbarock

Baroque light

Schwingende, konkave und konvexe Formen geben dieser Linie ihre spielerische Eleganz. Die Einzelformen ordnen sich dem Gesamtwerk unter und ergeben somit eine filigrane Komposition. Die Vielzahl der Motive in Kombination mit dem 12 x 6 mm gerillten Basismaterial garantieren romantisches Flair und erlauben überraschend unbeschwerte Produkte.

Swinging concave and convex shapes give this product line its playfully elegant impression. The individual shapes integrate into the overall composition and thus form a filigree piece of art. The large number of motifs in combination with the 12 x 5 mm grooved base material guarantee a romantic aura and allow for surprisingly light and jaunty products.







Art. Nr. 25 023-6 0,15 kg 12 x 6 mm



Art. Nr. 25 024-6 0,15 kg 12 x 6 mm



Art. Nr. 25 025-6 0,21 kg 12 x 6 mm




Art. Nr. 25 026-6 0,21 kg 12 x 6 mm



Art. Nr. 25 035-6 0,31 kg 12 x 6 mm




Art. Nr. 25 036-6 0,31 kg 12 x 6 mm




Art. Nr. 25 037-6 0,45 kg 12 x 6 mm



Art. Nr. 25 038-6 0,45 kg 12 x 6 mm



Art. Nr. 25 039-6 0,60 kg 12 x 6 mm




Art. Nr. 25 040-6 0,60 kg 12 x 6 mm




Art. Nr. 25 029-6 0,22 kg 12 x 6 mm




Art. Nr. 25 030-6 0,22 kg 12 x 6 mm



Art. Nr. 25 061-6 0,72 kg 12 x 6 mm



Art. Nr. 25 062-6 0,72 kg 12 x 6 mm



Art. Nr. 25 150-6 1,70 kg 12 x 6 mm



Art. Nr. 25 003-6 0,21 kg 12 x 6 mm




Art. Nr. 25 081 0,03 kg 2 mm



Art. Nr. 25 082 0,03 kg 2 mm



Art. Nr. 25 001-6 0,45 kg 12 x 6 mm



Art. Nr. 25 002-6 0,50 kg 12 x 6 mm



Art. Nr. 25 089 0,06 kg 2 mm




Art. Nr. 25 090 0,06 kg 2 mm




Art. Nr. 25 031-6 0,36 kg 12 x 6 mm



Art. Nr. 25 032-6 0,36 kg 12 x 6 mm



Art. Nr. 25 033-6 0,59 kg 12 x 5 mm




Art. Nr. 25 034-6 0,59 kg 12 x 5 mm










Klassik Classic


Basis dieser Linien sind Stahl – Gusskomponenten.
Durch das Herstellungsverfahren werden feinste Linien und Konturen sichtbar. Die Stahlgussblätter sind alle schweiß und verzinkbar.

*These lines are based on cast steel components.
The manufacturing process makes the finest lines and contours visible. All cast steel components can all be welded and galvanized.*







Art. Nr.		
25 991	12,50 kg	16 x 8 mm




Art. Nr.		
25 992	12,50 kg	16 x 8 mm



Art. Nr.		
25 993	11,60 kg	16 x 8 mm




Art. Nr.		
25 980	29,20 kg	16 x 8 mm



Art. Nr.		
25 938	0,62 kg	16 x 8 mm




Art. Nr.		
25 895	0,53 kg	5 mm




Art. Nr.		
25 896	0,53 kg	5 mm



Art. Nr.		
25 808	0,53 kg	16 x 8 mm



Art. Nr.		
25 809	0,88 kg	16 x 8 mm




Art. Nr.		
25 810	1,13 kg	16 x 8 mm




Art. Nr.		
25 801	0,33 kg	16 x 8 mm




Art. Nr.		
25 802	0,55 kg	16 x 8 mm



Art. Nr.		
25 803	0,60 kg	16 x 8 mm




Art. Nr.		
25 804	1,13 kg	16 x 8 mm




Art. Nr.		
25 821	0,82 kg	16 x 8 mm



Art. Nr.		
25 822	0,82 kg	16 x 8 mm



Art. Nr.		
25 823	1,20 kg	16 x 8 mm



Art. Nr.		
25 824	1,20 kg	16 x 8 mm



Stangenmaterial *rod material*

Gehämmerte, kalt- und warmgewalzte Rohre und Profile aus Eisen für Handläufe, Geländer, Tore und Zäune.

Wrought, cold-rolled or hot-rolled tubes and sections made of iron for handrails, railings, gates and fences.



Ein Unternehmen der SOMMER Group

 **SOMMER**
Group




Quadratrohre Square tubes

Art. Nr.			→
14 520-2	3,39 kg	20 x 20 x 2,0 mm	3 m
14 525-2	4,38 kg	25 x 25 x 2,5 mm	3 m
14 530-3	6,33 kg	30 x 30 x 2,5 mm	3 m
14 540-3	9,20 kg	40 x 40 x 2,5 mm	3 m
14 581	11,05 kg	50 x 50 x 2,5 mm	3 m
14 560-3	13,20 kg	60 x 60 x 2,0 mm	3 m
14 580-3	19,20 kg	80 x 80 x 2,7 mm	3 m
14 600-2	25,50 kg	100 x 100 x 2,7 mm	3 m

Rechteckrohre Rectangle tubes


Art. Nr.			→
14 532-3	4,40 kg	30 x 20 x 2,0 mm	3 m
14 542-3	6,60 kg	40 x 20 x 2,5 mm	3 m
14 543-2	7,65 kg	40 x 30 x 2,0 mm	3 m
14 543-1	8,82 kg	50 x 30 x 2,5 mm	3 m
14 553-1	11,19 kg	60 x 40 x 2,5 mm	3 m
14 564-4	11,70 kg	80 x 60 x 2,7 mm	3 m

Vorgelochte Traversenrohre



Art. Nr.			Typ		Material	→
14 592	4,25 kg	30 x 20 x 2,0 mm	einseitig	Ø 12 mm	glatt	3 m
14 590	4,15 kg	30 x 20 x 2,0 mm	durchgehend	Ø 12 mm	glatt	3 m
14 593	4,25 kg	30 x 20 x 2,0 mm	einseitig	12 x 12 mm	glatt	3 m
14 591	4,15 kg	30 x 20 x 2,0 mm	durchgehend	12 x 12 mm	glatt	3 m
14 598	5,28 kg	40 x 20 x 2,0 mm	durchgehend	Ø 12 mm	glatt	3 m
1852-60	5,10 kg	40 x 20 x 2,5 mm	durchgehend	12 x 12 mm	glatt	3 m
1852-63	5,15 kg	40 x 20 x 2,5 mm	einseitig	Ø 12 mm	glatt	3 m
14 599	5,28 kg	40 x 20 x 2,0 mm	einseitig	12 x 12 mm	glatt	3 m

Kalt gewalzt Cold rolled




Art. Nr.			
118-7	3,80 kg	20 x 8 mm	3 m
118-8	4,80 kg	25 x 8 mm	3 m
114-9	5,65 kg	30 x 8 mm	3 m
1838-7	4,20 kg	30 x 6 mm	3 m



Art. Nr.			
11840-1	4,50 kg	25 x 8 mm	3 m
1839-18	4,80 kg	30 x 8 mm	3 m

Zierprofil Decorative profiles



Art. Nr.			
11 704	1,02 kg	16 x 4 mm	3 m
11 705	2,50 kg	20 x 4 mm	3 m

Art. Nr.			
11 721	0,71 kg	12 x 3 mm	3 m

Art. Nr.			
11 723	1,26 kg	16 x 4 mm	3 m

Handläufe Handrails




Art. Nr.			
11 903-1	7,53 kg	40 x 8 mm	3 m




Art. Nr.			
1838-2	7,40 kg	40 x 8 mm	3 m
1838-3	9,50 kg	50 x 8 mm	3 m

Warm gewalzt Hot rolled



Art. Nr.			
114-12	7,53 kg	40 x 8 mm	3 m

Krümmleiste Slotted steel section



Art. Nr.		
17 250-1	40 x 8 mm	1,5 m

Warm gewalzt Hot rolled



Art. Nr.			→
1373-3	10,00 kg	45 x 12 mm	3 m
11 951	12,00 kg	50 x 14 mm	3 m
11 952	16,50 kg	60 x 16 mm	3 m

Art. Nr.			→
11 906-2	7,55 kg	40 x 8 mm	3 m

Warm gewalzt Hot rolled





Art. Nr.			→
158-12-C	5,80 kg	40 x 8 mm	3 m
810-7-C	8,50 kg	40 x 12 mm	3 m
810-A-3	7,22 kg	40 x 10 mm	3 m
810-A-5	9,00 kg	50 x 10 mm	3 m

| 2x gerillt

| grooved

Art. Nr.			→
11 630-1	2,94 kg	16 x 8 mm	3 m

Passende Anfänger Matching end elements




| Passend zu Handlauf
| Matching with the handrail

Art. Nr.
11 903 B
11 906 B
1818-12
1818-13
116-16
1377-24
114-B-13

Art. Nr.
11 903 C
11 906 C
1818-2
1818-3
114-B-11
1817-2
114-B-15

Handlauf / Handrail Art. Nr.
11 903-1
11 906-2
1838-2
1838-3
114-12
1373-3
11951




| mit Nietenprägung | rivet heads

Art. Nr.			A	→
11 785-1	3,80 kg	30 x 8 mm	132 mm	3 m




Art. Nr.			→
11 780	3,50 kg	25 x 8 mm	3 m
11 781	3,90 kg	30 x 8 mm	3 m
11 788	4,90 kg	40 x 8 mm	3 m

Kanten gehämmert Hammered




Art. Nr.			→
12 310	1,86 kg	10 mm	3 m
12 312-1	2,67 kg	12 mm	3 m
12 314-1	3,63 kg	14 mm	3 m

Kanten gehämmert Hammered




Art. Nr.			→
118-A-1	4,00 kg	12 x 12 mm	3 m
118-A-2	5,94 kg	14 x 14 mm	3 m




| 4 fach gerillt | grooved

Art. Nr.			→
10 610-1	3,20 kg	12 x 12 mm	3 m

Kanten gehämmert Hammered




Art. Nr.			→
10 515	3,16 kg	12 x 12 mm	3 m
10 555	4,16 kg	14 x 14 mm	3 m
10 545	9,6 kg	20 x 20 mm	3 m
10 540	13,50 kg	25 x 25 mm	3 m




| schmale Seite gehämmert | short side is wrought

Art. Nr.			→
11 410-2	2,76 kg	16 x 8 mm	3 m



Art. Nr.				N° 	A	→
16 502-1	1,77 kg	12 mm	12,5 mm	16	120 mm	2 m
16 503	2,42 kg	14 mm	15,0 mm	14	125 mm	2 m
16 501	3,15 kg	12 mm	12,5 mm	16	120 mm	2 m
16 504	3,16 kg	14 mm	15,0 mm	14	125 mm	2 m
16 505	3,16 kg	16 mm	17,0 mm	13	125 mm	2 m



Art. Nr.				N° 	A	→
16 559	2,24 kg	12 x 12 mm	13 x 13 mm	16	130 mm	2 m
16 560-2	3,10 kg	14 x 14 mm	15 x 15 mm	14	125 mm	2 m

Sie suchen andere Abmessungen?


Über 150 verschieden Typen standardisiert kurzfristig lieferbar. Machbar bis 30 x 30 mm. Sondermaße möglich.

You need further dimensions?

We have over 150 different standard versions available in short time. Up to 30x30mm. Special sizes feasible.




Art. Nr.				N° 	A	→
16 561-2	3,10 kg	14 x 14 mm	15 x 15 mm	14	128 mm	2 m
16 571-2	4,02 kg	16 x 16 mm	17 x 17 mm	14	130 mm	2 m



Art. Nr.				N° 	A	→
16 562-1	3,10 kg	14 x 14 mm	15 x 15 mm	14	130 mm	2 m
42-22	2,92 kg	14 x 14 mm	15 x 15 mm	14	140 mm	2 m




Art. Nr.				N° 	A	→
16 580-2	3,65 kg	30 x 8 mm	12 mm	15	127 mm	2 m
16 579	3,80 kg	30 x 8 mm	14 mm	16	114 mm	2 m




Art. Nr.				N° 	A	→
16 581-1	3,62 kg	30 x 8 mm	12 x 12 mm	15	127 mm	2 m
16 584	3,5 kg	30 x 8 mm	13 x 13 mm	29	63,5 mm	2 m
16 583	3,60 kg	30 x 8 mm	12 x 12 mm	17	112 mm	2 m


N°  = n Lochung



Ronden & Ankerplatten

Discs & anchor plates





S235





Art. Nr.			
24 330	0,04 kg	33,7 mm	4 mm
24 331	0,04 kg	40,0 mm	4 mm
24 332	0,05 kg	42,4 mm	4 mm
24 333	0,06 kg	48,3 mm	4 mm
24 334	0,06 kg	50,0 mm	4 mm
24 335	0,10 kg	60,0 mm	4 mm

Art. Nr.			
24 337	0,22 kg	80,0 mm	6 mm
24 338	0,42 kg	100,0 mm	6 mm
24 339	0,51 kg	120,0 mm	6 mm
24 340	0,55 kg	100,0 mm	8 mm
24 341	0,68 kg	120,0 mm	8 mm






S235

Art. Nr.			
24 312	0,16 kg	70 mm	6 mm
24 315	0,22 kg	80 mm	6 mm
24 313	0,29 kg	80 mm	8 mm
24 314-1	0,48 kg	100 mm	8 mm
24 325	0,68 kg	120 mm	8 mm






S235

Art. Nr.			
24 352	0,16 kg	80 mm	6 mm
24 354	0,48 kg	100 mm	8 mm
24 355	0,68 kg	120 mm	8 mm



S235


Art. Nr.		
24 368	0,04 kg	33 x 5 mm
24 369	0,05 kg	42 x 5 mm
24 370	0,06 kg	48 x 5 mm






Immer im Zentrum!

Vorgelocht für Handlaufstifte 12 mm.
Dadurch nicht sichtbare Schweißung machbar.




*Pre-punched for handrail pins 12 mm.
This makes invisible welding possible.*


S235


Art. Nr.			
24 351	0,43 kg	100 x 100 mm	6 mm
24 356	0,60 kg	100 x 100 mm	8 mm
24 357	0,87 kg	120 x 120 mm	8 mm
» 24 360	1,35 kg	150 x 150 mm	8 mm


S235


Art. Nr.			
24 358	0,30 kg	120 x 60 mm	8 mm
24 359	0,52 kg	120 x 80 mm	8 mm


S235

Art. Nr.			
24 122-1	0,40 kg	8 mm	-


S235


Art. Nr.			
24 102	0,39 kg	8 mm	10 mm


S235

Art. Nr.			
24 701-1	0,63 kg	8 mm	-

Anschweißdeckel oval


Weld-on lid oval


S235


Art. Nr.			H	
26 514	0,01 kg	33,7 mm	7 mm	2,0 mm
26 515	0,02 kg	42,4 mm	8,4 mm	2,0 mm
26 515-48	0,02 kg	48 mm	9,5 mm	2,0 mm


S235

| Rohrbogen Stahl 90°/3S
| *Steel pipe arch 90°/3S*



Art. Nr.			r
27 835	0,13 kg	33,7 mm	38 mm
27 836	0,20 kg	42,4 mm	48 mm
27 837	0,26 kg	48,3 mm	57 mm



S235

Anschraubplatte
Ungesenkt

Attaching plate
Not lowered

Art. Nr.			
26 563	0,04 kg	4 mm	1 x 6,5 / 2 x 5,5 mm

S235

Anschraubplatte
Attaching plate

Art. Nr.			
26 517	0,05 kg	4 mm	1 x 6,5 / 2 x 5,5 mm




S235

Ø 42,4

Anschraubplatte
Ø Bohrungen gesenkt

Attaching plate
Ø holes lowered




S235

flach

Anschraubplatte
Ø Bohrungen gesenkt

Attaching plate
Ø holes lowered

Art. Nr.			
26 568	0,04 kg	4 mm	1 x 6,5 / 2 x 5,5 mm




S235

Ø 33,7 - 42,4

Anschraubplatte
Attaching plate

Art. Nr.			
26 567	0,04 kg	4 mm	1 x 6,5 / 2 x 5,5 mm




S235

Art. Nr.			
27 789	0,10 kg	5 mm	25 x 9 mm



S235

Art. Nr.			
27 790	0,10 kg	5 mm	25 x 9 mm




S235

Art. Nr.			
27 780-1	0,05 kg	6 mm	25 x 9 mm




S235

Art. Nr.			
27 785-1	0,05 kg	6 mm	9 mm



S235


Art. Nr.		
27 783	0,05 kg	5 mm



S235


| Ideal für Zauntraversen aus Hespeneisen
| *Ideal for fence trusses made of hesp iron*

Art. Nr.		
27 784-1	0,08 kg	10 mm



S235


Art. Nr.		
27 781	0,04 kg	5 mm



S235

Art. Nr.		
27 782-1	0,08 kg	5 mm

Hohlkugeln Hollow balls



S235

Art. Nr.			
21 639	0,08 kg	40 mm	2,00 mm
21 640	0,12 kg	50 mm	2,25 mm
21 641	0,21 kg	60 mm	2,25 mm
21 642-1	0,46 kg	80 mm	2,50 mm
21 643	0,73 kg	100 mm	2,50 mm
21 644	0,87 kg	120 mm	2,00 mm
21 630	1,34 kg	150 mm	2,00 mm
21 631	2,42 kg	200 mm	2,00 mm


Vollkugeln glatt geschmiedet Solid balls, smoothly wrought



S235

Art. Nr.		
21 680	0,01 kg	15 mm
21 681	0,04 kg	20 mm
21 682-1	0,07 kg	25 mm
21 683	0,12 kg	30 mm
21 684	0,16 kg	35 mm
21 685	0,25 kg	40 mm
21 686	0,50 kg	50 mm


Art. Nr.		
21 687-1	0,95 kg	60 mm
21 688-1	1,40 kg	70 mm
21 689-1	2,14 kg	80 mm
21 690-1	2,89 kg	90 mm
21 691	4,30 kg	100 mm
21 692-1	7,00 kg	120 mm



S235


| Sackloch 12,5 mm
| *Blind hole 12,5 mm*

Art. Nr.			
21 663-1	0,05 kg	25 mm	12,5 mm
21 664-1	0,08 kg	30 mm	12,5 mm




| Durchgangsloch 12,5 mm
| *Through hole 12,5 mm*

Art. Nr.			
21 660-1	0,05 kg	25 mm	12,5 mm
21 661-1	0,05 kg	30 mm	12,5 mm



S235



S235

Art. Nr.



17 618



0,30 kg

Art. Nr.



17 619

0,21 kg


| Bohrungen gesenkt
| Wandplatte gewölbt

| Countersunk holes
| Arched wall plate

S235

| Bohrungen gesenkt
| Wandplatte gewölbt

| Countersunk holes
| Arched wall plate

S235

Art. Nr.



17 620


0,21 kg

Art. Nr.




17 623

0,25 kg



S235



S235

Art. Nr.



24 541

0,07 kg




1,5 mm

Art. Nr.



1405-3

0,40 kg



S235

Art. Nr.



17 603-1

0,40 kg

Zierstäbe

Decorative rods

Stäbe und Zubehör für Geländer, Tore, Zäune und Fenstergitter. Geschmiedet, gerillt, gehämmert und glatt, eine umfangreiche Auswahl an Formen und Größen für jede Stilrichtung.

Rods and accessories for balustrades, gates, fences and window grilles. Forged, grooved, wrought and smooth, an extensive selection of shapes and sizes for every style.


Materialien:

- | Glatt
- | Kantengehämmert
- | Gerillt
- | Geschmiedet


Materials:

- | Hammered
- | Forged
- | Grooved
- | Wrought and smooth



Anfangsstäbe
Starting bars



Art. Nr.			Art. Nr.			Art. Nr.			Art. Nr.		
30 101	3,48 kg	20 x 20 mm	801-2	6,00 kg	25 x 25 mm	113-3	3,92 kg	20 x 20 mm	GD22-6	8,65 kg	30 x 30 mm



Art. Nr.			Art. Nr.			Art. Nr.		Art. Nr.		
112-11	8,20 kg	30 x 30 mm	1769-7	6,40 kg	25 x 25 mm	30 509-1	7,11 kg	30 514-1	4,83 kg	25 x 25 mm

Vierkant glatt

Intermediate balusters square without structure




Art. Nr.		
31 103	1,14 kg	12 x 12 mm

Art. Nr.		
31 104	1,14 kg	12 x 12 mm

Art. Nr.		
33 569	1,61 kg	12 x 12 mm

Art. Nr.		
31 105-1	1,14 kg	12 x 12 mm

Art. Nr.		
31 106-1	1,14 kg	12 x 12 mm



Art. Nr.		
34 103	1,25 kg	12 x 12 mm






Art. Nr.		
33 571	1,10 kg	12 x 12 mm




Art. Nr.		
33 572	1,10 kg	12 x 12 mm





Vierkant glatt

Intermediate balusters square without structure

				
Art. Nr. 34 179	Art. Nr. GD58-2	Art. Nr. GD58-3	Art. Nr. 1746-1	Art. Nr. 1746-2
1,65 kg	1,50 kg	1,32 kg	1,20 kg	1,30 kg
14 x 14 mm	12 x 12 mm	12 x 12 mm	12 x 12 mm	12 x 12 mm





			
Art. Nr. GD248-1	Art. Nr. GD248-2	Art. Nr. 34 181	Art. Nr. GD21-1
1,15 kg	1,10 kg	3,95 kg	3,50 kg
12 x 12 mm	12 x 12 mm	14 x 14 mm	12 x 12 mm



Art. Nr. GD21-2
3,50 kg
12 x 12 mm




Vierkant glatt

Intermediate balusters square without structure



Vierkant glatt*Intermediate balusters square without structure*


Art. Nr.	Material / Section	Abmessung / Dimension
GD290-2	12 x 12 mm	1000 mm




Art. Nr.	Material / Section	Abmessung / Dimension
GD290-1	12 x 12 mm	1000 mm




Rund glatt
Baluster round whitout structure




Art. Nr.		
1067-1	0,90 kg	12 mm




Art. Nr.		
1067-2	1,00 kg	12 mm




Art. Nr.		
34 309	1,20 kg	12 mm




Art. Nr.		
34 310	1,25 kg	12 mm



Art. Nr.		
34 123	1,30 kg	14 mm



Art. Nr.		
34 124	1,36 kg	14 mm



Art. Nr.		
34 106	1,50 kg	14 mm




Rund glatt

Baluster round without structure




Zierstab
Decorative rod

- | Mit Gewinde M6
- | Für Kugeln




Zierkugeln
Ornamental balls

- | Mit Innengewinde M6
- | Ø 20 mm



Art. Nr.	Material
36 476-2	2 x 12 mm

Art. Nr.	Material
72 610	Edelstahl / inox
21 693	Stahl / steel



Art. Nr.	Icon	Weight	Size
36 462-1		2,00 kg	12 mm
			



Zierstäbe gerillt
Balusters grooved

Art. Nr. 31 603 0,97 kg 12 x 12 mm	Art. Nr. 31 604 0,97 kg 12 x 12 mm	Art. Nr. 35 008-6 2,31 kg 12 x 12 mm	Art. Nr. 34 606-1 1,39 kg 12 x 12 mm	Art. Nr. 34 602 1,90 kg 12 x 12 mm
Art. Nr. 35 801-1 1,99 kg 12 x 12 mm	Art. Nr. 34 615 1,35 kg 12 x 12 mm	Art. Nr. 34 616 1,77 kg 12 x 12 mm		






Zierstäbe kantengehämmt
Balusters edge hammered




Art. Nr.		
33 512-1	1,06 kg	12 x 12 mm



Art. Nr.		
33 513-1	1,06 kg	12 x 12 mm




Art. Nr.		
33 514	1,71 kg	12 x 12 mm



Art. Nr.		
33 515	1,28 kg	12 x 12 mm



Art. Nr.		
31 503	1,03 kg	12 x 12 mm



Art. Nr.		
34 504-1	1,42 kg	12 x 12 mm




Art. Nr.		
1746-3	1,22 kg	12 x 12 mm

Leicht
flächig
geschmiedet



Art. Nr.		
1746-4	1,30 kg	12 x 12 mm


Leicht
flächig
geschmiedet




Art. Nr.		
34 504-K	1,43 kg	12 x 12 mm

Zierstäbe geschmiedet vierkant


Balusters forged square




Art. Nr.		
33 520-1	1,65 kg	14 x 14 mm




Art. Nr.		
33 521-1	1,65 kg	14 x 14 mm




Art. Nr.		
105-5-C	1,13 kg	12 x 12 mm



Art. Nr.		
105-2-C	1,33 kg	12 x 12 mm



Art. Nr.		
105-1-C	1,69 kg	12 x 12 mm




Art. Nr.		
337015	1,25 kg	12 x 12 mm



Art. Nr.		
337013	1,40 kg	12 x 12 mm






Zierstäbe geschmiedet rund
Balusters forged round


Zierteil 35 mm



Zierteil 35 mm




Art. Nr.		
1184-1	1,33 kg	14 mm


Art. Nr.		
1184-2	1,55 kg	14 mm

Art. Nr.		
504-2-C	1,30 kg	14 mm

Art. Nr.		
504-3-C	1,61 kg	14 mm




Korbstäbe Basket rods




| Ohne Verzierung
| Fläche gehämmert
| *Without ornament*
| *Hammered surface*

Art. Nr.		
32 303	1,40 kg	13 x 10 mm



| Mit Verzierung
| Fläche gehämmert
| *With ornament*
| *Hammered surface*

Art. Nr.		
32 304	1,80 kg	13 x 10 mm




| Kanten gehämmert
| *Hammered edges*

Art. Nr.		
32 508-1	1,21 kg	12 x 12 mm




Zierritterstäbe

Ornamental grille bars




| Glatt
| Without structure

Art. Nr.			
16 414-1	1,70 kg	12 x 6 mm	2,5 m



| 2 x gerillt
| Grooved

Art. Nr.			
16 411-1	4,03 kg	16 x 8 mm	3,38 m




| 4 x gerillt
| Grooved

Art. Nr.			
16 412-1	4,00 kg	12 x 12 mm	3,24 m




| 2x gerillt
| Grooved

Art. Nr.			
23 552	0,19 kg	16 x 8 mm	40 x 180 mm




| Glatt
| Without structure

Art. Nr.			
16 403	1,70 kg	12 x 6 mm	2,5 m



| 4x gerillt
| Grooved



Art. Nr.			
16 401	4,00 kg	12 x 12 mm	3,45 m



| 4x gerillt
| Grooved


Art. Nr.			
16 402	4,03 kg	16 x 8 mm	3,42 m

Rahmenhalter / Aufsatzverzierungen
Frame support brackets / Decorative tops



Art. Nr.				A x B
27 752	0,40 kg	6 mm	9 mm	160 x 105 mm

Art. Nr.				A x B
27 756	0,29 kg	6 mm	6,5 mm	130 x 80 mm



Art. Nr.		
696-1	3,73 kg	16 x 8 mm





SOMMER Group

Gemeinsam stark, gemeinsam erfolgreich, gemeinsam die Zukunft gestalten.

Sieben Unternehmen - ein Ziel

Räumliche Distanzen sind dazu da, um überbrückt zu werden. Das gilt für die SOMMER Group ebenso wie für den globalen Vertrieb unserer Produkte. Um Kunden auf allen Kontinenten mit führender Technik und erstklassigen Produkten zu versorgen, ist unser globales Vertriebsnetz mit Niederlassungen, Vertretungen und bei Vertragspartnern entstanden. Das gibt dir die Sicherheit, in allen Teilen der Erde so gut wie jedes Produkt der SOMMER Group zu erwerben, zu testen oder sich darüber informieren zu lassen. Aktuell liegt unsere Exportquote bei 80 %. Ein Wert, auf den wir stolz sind!

Unsere Firmen im Einzelnen

Wir sind weltweit mit eigenen Niederlassungen und Vertretungen präsent. Über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass die SOMMER Group erfolgreich ist und weiter expandiert.

SOMMER Group

Strong together, successful together, shaping the future together.

Seven companies - one goal

Spatial distances are there to be bridged. This applies to the SOMMER Group as well as to the global distribution of our products. In order to supply customers on all continents with leading technology and first-class products, we have established a global sales network with subsidiaries, representatives and authorised partners. This gives you the security of being able to purchase, test or obtain information about virtually any SOMMER Group product in any part of the world. Our export quota is currently 80 %. A figure we are proud of!

Our companies in detail

We have our own branches and representatives worldwide.

Over 800 employees ensure that the SOMMER Group is successful and continues to expand.



Die Unternehmensgruppe in Zahlen im Jahre 2023:



800

Beschäftigte



8

Produktions-
standorte



Weltweit



236

Mio. € Umsatz

Wenn Kompetenz und Qualität entscheiden!

Triebenbacher steht nun seit 1936 als Partner des Handwerks für Kompetenz und Qualität. Als Großhändler und Hersteller bietet Triebenbacher eine umfangreiche Produktvielfalt. Unser Serviceangebot reicht von der Bereitstellung einzelner Systemkomponenten bis hin zu individuell projektierten Sonderanfertigungen.

Wir unterstützen dich mit fachlicher Kompetenz bei der Realisierung deiner Projekte. Die Sicherstellung der Qualität unserer Produkte hat oberste Priorität. Unser Weg diese hohen Ansprüche zu erfüllen, wird bestimmt durch einschlägige Erfahrungen in Kombination mit unserer eigenen Produktion und sachkundigem Personal.

Triebenbacher und die SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH verbindet bereits eine langjährige Partnerschaft, mit der es uns stets gelungen ist, unser Leistungsversprechen zu unterstreichen.

Mit der Übernahme der Firma Triebenbacher hat die SOMMER Group erneut einen Wachstumsschritt in Richtung Zukunft unternommen. Das traditionsreiche Unternehmen im Herzen Bayerns gehört seit 01. Mai 2020 zur Unternehmensgruppe und wird als eigenständige Marke geführt.



When competence and quality decide!

Triebenbacher has stood for expertise and quality as a partner to the trade since 1936. As a wholesaler and manufacturer, Triebenbacher offers an extensive range of products. Our range of services extends from the provision of individual system components to customised special designs. You have the ideas, we have the possibilities to realise them!

We support you with professional expertise in the realisation of your projects. Ensuring the quality of our products is our top priority. Our way of fulfilling these high standards is determined by relevant experience in combination with our own production and expert staff.

Triebenbacher and SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH have already been linked by a long-standing partnership with which we have always succeeded in underlining our promise of performance.


With the takeover of Triebenbacher, the SOMMER Group has taken another step towards growth in the future. The traditional company in the heart of Bavaria has been part of the group since May 1, 2020 and is managed as an independent brand.

Triebenbacher

Notes

Notes

[illegible]





Ttriebeobachter

www.ttriebeobachter.de

Edelstahl & Glasstechnik