Triebenbacher

Zaunmodule
Fence modules

Ein Unternehmen der SOMMER Gruppe SOMMER

| Zaunelemente in vielen verschiedenen Dekors und Oberflächen.
| Standardmaße die in der Breite bauseits anpassbar sind.
| Bis zu 3 Bauhöhen.

| *Fence elements in many different decors and surfaces.*
| *Standard dimensions that can be adjusted in width on site.*
| *Up to3 heights.*





Zubehör für bauseitige Maßanpassung
Accessories for customization on site







Eckpfostenmontage
Corner post mounting





Montagebohrungen in den Eckpfosten sind höhenversetzt. Bitte bei der Montage beachten.

Mounting holes in the corner posts are offset in height. Please note during assembly.

Typ 1 und Typ 2 / *Type 1 and type 2*



Typ 1
Type 1

Art. Nr.	H	B	Material / *Material*
48 100-Zn	930 mm	1970 mm	verzinkt
48 101-Zn	1130 mm	1970 mm	verzinkt
48 102-Zn	1430 mm	1970 mm	verzinkt
48 100-S	930 mm	1970 mm	Natur
48 101-S	1130 mm	1970 mm	Natur
48 102-S	1430 mm	1970 mm	Natur
48 100-RAL	930 mm	1970 mm	Pulverbeschichtet*
48 101-RAL	1130 mm	1970 mm	Pulverbeschichtet*
48 102-RAL	1430 mm	1970 mm	Pulverbeschichtet*

Typ 2
Type 2

Art. Nr.	H	B	Material / *Material*
48 200-Zn	930 mm	1970 mm	verzinkt
48 201-Zn	1130 mm	1970 mm	verzinkt
48 202-Zn	1430 mm	1970 mm	verzinkt
48 200-S	930 mm	1970 mm	Natur
48 201-S	1130 mm	1970 mm	Natur
48 202-S	1430 mm	1970 mm	Natur
48 200-RAL	930 mm	1970 mm	Pulverbeschichtet*
48 201-RAL	1130 mm	1970 mm	Pulverbeschichtet*
48 202-RAL	1430 mm	1970 mm	Pulverbeschichtet*

*Grau Anthrazit (andere RAL Farben auf Anfrage) / *Gray anthracite (other RAL colors on request)*

Für mehr Flexibilität können die Modelle Typ 1 und Typ 2 mit zwei weiteren Breiten kombiniert werden.
For more flexibility, the Type 1 and Type 2 models can be combined with two additional widths.





Typ 1
Type 1

Art. Nr.	H	B	Material / *Material*
48 103-Zn	930 mm	540 mm	verzinkt
48 103-S	930 mm	540 mm	Natur
48 103-RAL	930 mm	540 mm	Pulverbeschichtet*

Typ 2
Type 2

Art. Nr.	H	B	Material / *Material*
48 203-Zn	930 mm	540 mm	verzinkt
48 203-S	930 mm	540 mm	Natur
48 203-RAL	930 mm	540 mm	Pulverbeschichtet*





Typ 1
Type 1

Art. Nr.	H	B	Material / *Material*
48 104-Zn	930 mm	870 mm	verzinkt
48 104-S	930 mm	870 mm	Natur
48 104-RAL	930 mm	870 mm	Pulverbeschichtet*

Typ 2
Type 2

Art. Nr.	H	B	Material / *Material*
48 204-Zn	930 mm	870 mm	verzinkt
48 204-S	930 mm	870 mm	Natur
48 204-RAL	930 mm	870 mm	Pulverbeschichtet*

*Grau Anthrazit (andere RAL Farben auf Anfrage) / *Gray anthracite (other RAL colors on request)*

Typ 3 / *Type 3*



Art. Nr.	H	B	Material / *Material*
48 300-Zn	930 mm	1970 mm	verzinkt
48 301-Zn	1130 mm	1970 mm	verzinkt
48 300-S	930 mm	1970 mm	Natur
48 301-S	1130 mm	1970 mm	Natur
48 300-RAL	930 mm	1970 mm	Pulverbeschichtet*
48 301-RAL	1130 mm	1970 mm	Pulverbeschichtet*

*Grau Anthrazit (andere RAL Farben auf Anfrage) / *Gray anthracite (other RAL colors on request)*

Typ 4 / *Type 4*





Art. Nr.	H	B	Material / *Material*
48 400-Zn	930 mm	1970 mm	verzinkt
48 401-Zn	1130 mm	1970 mm	verzinkt
48 400-RAL	930 mm	1970 mm	Pulverbeschichtet*
48 401-RAL	1130 mm	1970 mm	Pulverbeschichtet*



*Grau Anthrazit (andere RAL Farben auf Anfrage) / *Gray anthracite (other RAL colors on request)*

Typ 5 / *Type 5*





Art. Nr.	H	B	Material / *Material*
48 501-Zn	1130 mm	1970 mm	verzinkt
48 501-RAL	1130 mm	1970 mm	Pulverbeschichtet*

*Grau Anthrazit (andere RAL Farben auf Anfrage) / *Gray anthracite (other RAL colors on request)*

Pfosten zum Einbetonieren
Posts to set in concrete



Mittelpfosten
Center post



Eckpfosten
Corner post

Pfosten passend zu Typ 1 / Typ 2
Post suitable for type 1 / type 2

Art. Nr.	Maße / *Dimensions*	für Zaunhöhe / *for fence height*	Material / *Material*
48 900-Zn	30 x 30 x 1150 mm	930 mm	verzinkt
48 901-Zn	30 x 30 x 1350 mm	1130 mm	verzinkt
48 902-Zn	30 x 30 x 1650 mm	1430 mm	verzinkt
48 900-S	30 x 30 x 1150 mm	930 mm	Natur
48 901-S	30 x 30 x 1350 mm	1130 mm	Natur
48 902-S	30 x 30 x 1650 mm	1430 mm	Natur
48 900-RAL	30 x 30 x 1150 mm	930 mm	Pulverbeschichtet*
48 901-RAL	30 x 30 x 1350 mm	1130 mm	Pulverbeschichtet*
48 902-RAL	30 x 30 x 1650 mm	1430 mm	Pulverbeschichtet*

Art. Nr.	Maße / *Dimensions*	für Zaunhöhe / *for fence height*	Material / *Material*
48 903-Zn	30 x 30 x 1150 mm	930 mm	verzinkt
48 904-Zn	30 x 30 x 1350 mm	1130 mm	verzinkt
48 905-Zn	30 x 30 x 1650 mm	1430 mm	verzinkt
48 903-S	30 x 30 x 1150 mm	930 mm	Natur
48 904-S	30 x 30 x 1350 mm	1130 mm	Natur
48 905-S	30 x 30 x 1650 mm	1430 mm	Natur
48 903-RAL	30 x 30 x 1150 mm	930 mm	Pulverbeschichtet*
48 904-RAL	30 x 30 x 1350 mm	1130 mm	Pulverbeschichtet*
48 905-RAL	30 x 30 x 1650 mm	1430 mm	Pulverbeschichtet*

Pfosten passend zu Typ 3 / Typ 4 / Typ 5
Post suitable for type 3 / type 4 / type 5

Art. Nr.	Maße / *Dimensions*	für Zaunhöhe / *for fence height*	Material / *Material*
48 906-Zn	30 x 30 x 1150 mm	930 mm	verzinkt
48 907-Zn	30 x 30 x 1350 mm	1130 mm	verzinkt
48 906-S	30 x 30 x 1150 mm	930 mm	Natur
48 907-S	30 x 30 x 1350 mm	1130 mm	Natur
48 906-RAL	30 x 30 x 1150 mm	930 mm	Pulverbeschichtet*
48 907-RAL	30 x 30 x 1350 mm	1130 mm	Pulverbeschichtet*

Art. Nr.	Maße / *Dimensions*	für Zaunhöhe / *for fence height*	Material / *Material*
48 908-Zn	30 x 30 x 1150 mm	930 mm	verzinkt
48 909-Zn	30 x 30 x 1350 mm	1130 mm	verzinkt
48 908-S	30 x 30 x 1150 mm	930 mm	Natur
48 909-S	30 x 30 x 1350 mm	1130 mm	Natur
48 908-RAL	30 x 30 x 1150 mm	930 mm	Pulverbeschichtet*
48 909-RAL	30 x 30 x 1350 mm	1130 mm	Pulverbeschichtet*

*Grau Anthrazit (andere RAL Farben auf Anfrage) / *Gray anthracite (other RAL colors on request)*

Pfosten mit Fußplatte
Posts with base plate



Mittelpfosten
Center post

Eckpfosten
Corner post

Pfosten passend zu Typ 1 / Typ 2
Post suitable for type 1 / type 2

Art. Nr.	Maße / *Dimensions*	für Zaunhöhe / *for fence height*	Material / *Material*
48 910-Zn	30 x 30 x 1000 mm	930 mm	verzinkt
48 911-Zn	30 x 30 x 1200 mm	1130 mm	verzinkt
48 912-Zn	30 x 30 x 1500 mm	1430 mm	verzinkt
48 910-S	30 x 30 x 1000 mm	930 mm	Natur
48 911-S	30 x 30 x 1200 mm	1130 mm	Natur
48 912-S	30 x 30 x 1500 mm	1430 mm	Natur
48 910-RAL	30 x 30 x 1000 mm	930 mm	Pulverbeschichtet*
48 911-RAL	30 x 30 x 1200 mm	1130 mm	Pulverbeschichtet*
48 912-RAL	30 x 30 x 1500 mm	1430 mm	Pulverbeschichtet*

Art. Nr.	Maße / *Dimensions*	für Zaunhöhe / *for fence height*	Material / *Material*
48 913-Zn	30 x 30 x 1000 mm	930 mm	verzinkt
48 914-Zn	30 x 30 x 1200 mm	1130 mm	verzinkt
48 915-Zn	30 x 30 x 1500 mm	1430 mm	verzinkt
48 913-S	30 x 30 x 1000 mm	930 mm	Natur
48 914-S	30 x 30 x 1200 mm	1130 mm	Natur
48 915-S	30 x 30 x 1500 mm	1430 mm	Natur
48 913-RAL	30 x 30 x 1000 mm	930 mm	Pulverbeschichtet*
48 914-RAL	30 x 30 x 1200 mm	1130 mm	Pulverbeschichtet*
48 915-RAL	30 x 30 x 1500 mm	1430 mm	Pulverbeschichtet*

Pfosten passend zu Typ 3 / Typ 4 / Typ 5
Post suitable for type 3 / type 4 / type 5

Art. Nr.	Maße / *Dimensions*	für Zaunhöhe / *for fence height*	Material / *Material*
48 916-Zn	30 x 30 x 1000 mm	930 mm	verzinkt
48 917-Zn	30 x 30 x 1200 mm	1130 mm	verzinkt
48 916-S	30 x 30 x 1000 mm	930 mm	Natur
48 917-S	30 x 30 x 1200 mm	1130 mm	Natur
48 916-RAL	30 x 30 x 1000 mm	930 mm	Pulverbeschichtet*
48 917-RAL	30 x 30 x 1200 mm	1130 mm	Pulverbeschichtet*

Art. Nr.	Maße / *Dimensions*	für Zaunhöhe / *for fence height*	Material / *Material*
48 918-Zn	30 x 30 x 1000 mm	930 mm	verzinkt
48 919-Zn	30 x 30 x 1200 mm	1130 mm	verzinkt
48 918-S	30 x 30 x 1000 mm	930 mm	Natur
48 919-S	30 x 30 x 1200 mm	1130 mm	Natur
48 918-RAL	30 x 30 x 1000 mm	930 mm	Pulverbeschichtet*
48 919-RAL	30 x 30 x 1200 mm	1130 mm	Pulverbeschichtet*

*Grau Anthrazit (andere RAL Farben auf Anfrage) / *Gray anthracite (other RAL colors on request)*

Zubehör
Accessories



Stützfuß passend zu Typ 1 / Typ 2
Support foot suitable for type 1 / type 2

Art. Nr.	Material / *Material*
48 930-Zn	verzinkt
48 930-RAL	Pulverbeschichtet*

Stützfuß passend zu Typ 3 / Typ 4 / Typ 5
Support foot suitable for type 3 / type 4 / type 5

Art. Nr.	Material / *Material*
48 931-Zn	verzinkt
48 931-RAL	Pulverbeschichtet*



| für geschnittene Zaunfelder
| für alle Typen

| *for cut fence panels*
| *for all types*

Winkel für bauseitige Maßanpassung
Bracket for on-site dimensional adjustment

Art. Nr.	Material / *Material*
48 932-Zn	verzinkt
48 932-RAL	Pulverbeschichtet*

*Grau Anthrazit (andere RAL Farben auf Anfrage) / *Gray anthracite (other RAL colors on request)*

UNIflex Zaun
UNIflex flence

UNIflex ist ein Zaunsystem aus feuerverzinktem Stahl, dass maximale Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für Montage auf ebenen aber auch auf steigendem Gelände bietet. Geländesteigungen bis 30° sind realisierbar.
Testen Sie unser innovatives Zaunsystem und entdecken Sie die Zeit- und kostensparenden Vorteile, die **UNIflex** im Vergleich zu einem traditionellen maßgeschneiderten Produkt bieten kann. All diese Vorteile behalten den Charme und die Schönheit, die nur dekorative Stahlgeländer bieten können.

UNIflex *is a fence system made of hot-dip galvanized steel that offers maximum flexibility and adaptability for installation on level but also on sloping terrain.Terrain slopes of up to 30 ° can be realized.*
Test our innovative fence system and discover the time and cost-saving advantages that ***UNIflex*** *can offer compared to a traditional tailor-made product. All of these advantages retain the charm and beauty that only decorative steel railings can offer.*





Zaunfeldhalter
Fence panel holder

Schema der Montagepositionen beim Einbau im steigenden Gelände.
Scheme of the assembly positions when installing in sloping terrain.







A
Halter sind asymetrisch gebaut.
Situation gerade Montage.

Holders are built asymmetrically.
Situation straight assembly.



B
Einbausituation gerade Montage in die Steigung.

Installation situation straight assembly in the slope.







C
Einbausituation in der Steigung.
Haltereinbau im Wechsel.

Installation situation in the slope.
Holder installation alternately.

Der Abstand der Stäbe ist variabel. Je nach Winkel des montierten Zaunelementes.

The distance between the bars is variable.
Depending on the angle of the installed fence element .



D
Einbausituation von der Steigung zur Ebene.

Installation situation from the slope to the level.

E
Situation gerade Montage.

Situation straight assembly.

UNIflex Typ 1 / *UNIflex Type 1*





Art. Nr.	H	B	Material / *Material*
48 001-Zn	930 mm	1470 mm	verzinkt

UNIflex Typ 2 / *UNIflex Type 2*



Art. Nr.	H	B	Material / *Material*
48 002-Zn	930 mm	1470 mm	verzinkt

UNIflex Typ 3 / *UNIflex Type 3*



Art. Nr.	H	B	Material / *Material*
48 003-Zn	930 mm	1470 mm	verzinkt

12 x 12 mm

UNIflex Typ 4 / *UNIflex Type 4*







Art. Nr.	H	B	Material / *Material*
48 004-Zn	1100 mm	1470 mm	verzinkt

12 x 12 mm

Pfosten
Posts



Pfosten zum Einbetonieren
Post for setting in concrete

Pfosten mit Fußplatte
Post with base plate

Pfosten passend zu UNIflex Typ 1 / Typ 2 / Typ 3
Post suitable for UNIflex type 1 / type 2 / type 3

Art. Nr.	**Maße** / *Dimensions*	**für Zaunhöhe** / *for fence height*	**Material** / *Material*
48 091-Zn	30 x 30 x 1200 mm	930 mm	verzinkt

Art. Nr.	**Maße** / *Dimensions*	**für Zaunhöhe** / *for fence height*	**Material** / *Material*
48 092-Zn	30 x 30 x 1000 mm	930 mm	verzinkt

Pfosten passend zu UNIflex Typ 4
Post suitable for UNIflex type 4

Art. Nr.	**Maße** / *Dimensions*	**für Zaunhöhe** / *for fence height*	**Material** / *Material*
48 093-Zn	30 x 30 x 1400 mm	1100 mm	verzinkt

Art. Nr.	**Maße** / *Dimensions*	**für Zaunhöhe** / *for fence height*	**Material** / *Material*
48 094-Zn	30 x 30 x 1200 mm	1100 mm	verzinkt