

Mit Triebenbacher haben Sie alles im Griff.

Erleben Sie das neue Sortiment an Griffstangen.



NEU!
Fingerscangriffe
ENTRASys+

Willkommen zu einem NEUEN Eingangserlebnis!




Griffstangen halbrunde Bauform 40 mm inkl. eingebauten flächenbündigen Fingerscanner ENTRAsys+ Inkl. Funkempfängereinheit. Lieferlänge 1600 mm, 3 Anschlusspunkte.

Mit dem ENTRAsys+ bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.



- » Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- » Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- » Mehr Komfort: bis zu 4 Funkkanäle mit unterschiedlichen Fingern ansteuerbar. Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- » Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren), Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- » Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner und Funkempfänger
- » Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- » Jedes ENTRAsys+ hat einen individuellen Reste Code: Im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich
- » Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

**Ihre Identität,
Ihr Fingerabdruck,
Ihre Sicherheit.**



Montageanleitung ENTRAsys+ TGM



Montage & Bedienungsanleitung




Art. Nr.	Material	Farbe
64 06 30	Edelstahl	---
64 06 31	Edelstahl	RAL 7016
64 06 32	Edelstahl	RAL 9005 FST
64 06 33	Edelstahl	DB 703



Edelstahl Griffstange Halbrundprofil 40 x 20 mm

Auf Gehrung gefertigt, Stützen 90°

Oberfläche matt gebürstet oder beschichtet RAL 9005



Art. Nr.	Länge (L)	Stützabstand (L1)
64 06 75	400 mm	380 mm
64 06 76	600 mm	580 mm
64 06 77	800 mm	780 mm
64 06 78	1000 mm	980 mm
64 06 79	1200 mm	1180 mm
64 06 80	1400 mm	1380 mm
64 06 81	1600 mm	1580 mm
64 06 82	1800 mm	1780 mm
64 06 83	2000 mm	1980 mm


RAL 9005 FS Tiefschwarz

Art. Nr.	Länge (L)	Stützabstand (L1)
64 06 87	400 mm	380 mm
64 06 88	600 mm	580 mm
64 06 89	800 mm	780 mm
64 06 90	1000 mm	980 mm
64 06 91	1200 mm	1180 mm
64 06 92	1400 mm	1380 mm
64 06 93	1600 mm	1580 mm
64 06 94	1800 mm	1780 mm
64 06 95	2000 mm	1980 mm

Edelstahl Griffstange aus Rundrohr

Ø 32 mm, Stützen 45°

Oberfläche matt gebürstet oder beschichtet RAL 9005



Auf Anfrage auch in gerader Ausführung lieferbar

Art. Nr.	Länge (L)	Stützabstand (L1)
64 06 50	350 mm	210 mm
64 06 52	400 mm	300 mm
64 06 53	500 mm	300 mm
64 06 54	600 mm	400 mm
64 06 55	800 mm	600 mm
64 06 56	1000 mm	800 mm
64 06 57	1200 mm	1000 mm
64 06 58	1400 mm	1200 mm
64 06 59	1500 mm	1300 mm
64 06 60	1600 mm	1400 mm
64 06 61	1800 mm	1600 mm
64 06 62	2000 mm	1800 mm

RAL 9005 FS Tiefschwarz

Art. Nr.	Länge (L)	Stützabstand (L1)
64 06 65	400 mm	300 mm
64 06 66	800 mm	600 mm
64 06 67	1000 mm	800 mm
64 06 68	1600 mm	1400 mm
64 06 69	1800 mm	1600 mm






Edelstahl Griffstange 40 x 10 mm

Stützen 90°

Oberfläche matt gebürstet oder beschichtet RAL 9005

Auf Anfrage auch in schräger Ausführung (45°) lieferbar



Art. Nr.	Länge (L)	Stützabstand (L1)
64 06 99	400 mm	200 mm
64 07 00	500 mm	300 mm
64 07 01	600 mm	400 mm
64 07 02	800 mm	600 mm
64 07 03	1000 mm	800 mm
64 07 04	1200 mm	1000 mm
64 07 05	1400 mm	1200 mm
64 07 06	1600 mm	1400 mm*
64 07 07	1800 mm	1600 mm*
64 07 08	2000 mm	1800 mm*

* 3. Stütze mittig

RAL 9005 FS Tiefschwarz

Art. Nr.	Länge (L)	Stützabstand
64 07 10	400 mm	200 mm
64 07 11	800 mm	600 mm
64 07 12	1000 mm	800 mm
64 07 13	1600 mm	1400 mm*

* 3. Stütze mittig

Edelstahl Griffstange auf Maß gefertigt

Ø 40 mm, Stützen 90°

Oberfläche: matt gebürstet



Sehr kurze Lieferzeit!

Verlassen Sie sich auf unsere Erfahrungen und unser Engagement für höchste Kundenzufriedenheit. Profitieren Sie von unseren kurzen Lieferzeiten bei Sondermaßen und schließen Sie ihre Projekte termingerecht ab. Wir liefern diese Griffstange im Sondermaß innerhalb 48 Stunden.

Art. Nr.	Länge (L)
64 07 36	2000 mm
64 07 37	bis 2200 mm
64 07 38	bis 2400 mm
64 07 39	bis 2600 mm

Montageelemente

Art. Nr.	Beschreibung
 67 07 22	Edelstahladapter selbstschneidend, M8 x 38 mm, Innensechskant für Metall- und Kunststofftüren (2 Stück), Befestigung einseitig
 64 07 20	Edelstahladapter selbstschneidend für Holztüren (2 Stück), Befestigung einseitig
 64 07 30	Edelstahladapter selbstschneidend M8 x 40 mm für Griffstange Halbrund (2 Stück), Befestigung einseitig
 64 07 29	Edelstahladapter M8 mit Senkkopf (2 Stück), Befestigung einseitig
 64 07 32	Edelstahladapter M8 mit Durchgangsbohrung D=6,2 mm mit senkkopf für Griffstange halbrund (2 Stück), Befestigung einseitig
 2x 64 07 21  4x	Edelstahladapter M8 mit Gewindestange, Türstärke 65-75 mm (4 Stück), Befestigung paarweise
 2x  2x  2x 64 07 23	Glastüren-Adapter, inkl. Rosetten, Nylonscheiben, Gewindestangen und Edelstahlknöpfe für innen, Türstärke 10-15 mm (2 Stück), Befestigung Durchsteckmontage
 2x  4x 64 07 24	Glastüren-Adapter, inkl. Rosetten, Nylonscheiben, mit Gewindestangen für Türstärke 10-15 mm (4 Stück), Befestigung paarweise
 64 07 33	Ellipsenförmige Unterlegrosette zur Auflagenverstärkung, Stärke 1,5mm, Edelstahl V4A für 45° Stützen, passend für alle Adapter (2 Stück)

Besuchen Sie uns auf ...



--	--

Firma; Ansprechpartner

Kundennummer

Straße, Hausnummer / PLZ, Ort

Telefon / Fax / E-Mail

Datum / Unterschrift

Firmenstempel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis

Wir sind für Sie da! Rufen Sie uns an oder bestellen Sie per Mail!

Tel. +49(0)89 570928-50, Fax +49(0)89 570928-38, Mail: info@triebenbacher.de
Anfragen Sonderanfertigungen / Sonderbeschaffungen: fertigung@triebenbacher.de

Die angegebenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen bei Bedarf vornehmen zu dürfen.
Druckfehler oder Fehler in der Preisdarstellung sind kein Reklamationsgrund.

Unsere AGB sind jederzeit unter www.triebenbacher.de abrufbar. © Triebenbacher Betriebsgesellschaft mbH.
Artikelnummer K0017

Wenn Kompetenz und Qualität entscheiden