Triebenbacher®

80. Jubiläum 1936 - 2016

SCHIEBETORSET



CAIS
Gate and door systems

TRIEBENBACHER PRÄSENTIERT EXKLUSIV:

Tortechnik-Sets von CAIS! Schiebe- und Hängetorsysteme mit der BESTEN QUALITÄT!

Warums CAIS-Sets?

- Deutscher Stahl von Wuppermann, Stahlgüte S275
- Komplett verzinkte Laufrollenprofile => auch die Kanten sind verzinkt
- Hochwertige Verzinkung mit 270gr/m2
- C2-Lager bei allen Rollapparaten
- Patentiertes Montagesystem: Alle Sets können verschraubt werden!

Alle Sets sind perfekt aufeinander abgestimmt.
Sie kennen Ihr Torgewicht und die gewünschte
Lichte Öffnung, wir erledigen den Rest!

Ihr Triebenbacher-Team - Wir freuen uns auf Ihre Anfrage:
Your Triebenbacher Service Team - feel free to contact us:

info@triebenbacher.de +49 - (0)89 - 570 928 50 +49 - (0)89 - 570 928 38

5,6 Meter Laufrollenprofil verzinkt



Art. Nr.	L/B	Abmessung	L
99 139C	B	61 x 73mm	5,6 m

5,6 Meter Laufrollenprofil roh



Art. Nr.	L/B	Abmessung	L
99 138C	B	61 x 73mm	5,6 m

Laufrollenbock mit 8 Rollen

mit präzisionskugelgelagerten Stahlrollen,
max. Öffnung: 4m



Art. Nr.	L/B	Tragkraft
99 153C	B	325kg

Stützrad für freitragende Schiebetore



Art. Nr.	L/B	Länge
99 156-C	B	132mm

Obere Führungsrolle mit 2 Rollen

einfach regulierbar



Art. Nr.	L/B	Rolle
99 158C	B	Ø31 x 51mm

Auflaufschuh



Art. Nr.	L/B	Länge
99 157C	B	133mm

Abschlusskappe für C-Profil

aus Stahl, mit Schraube



Art. Nr.	L/B
99 177C	B

„freitragendes Schiebetorsystem-Set, leichte Ausführung, Lichte Öffnung 4,0m, Torgewicht bis 325kg“

Inhalt:

2 x 99153C Laufrollenbock
1 x 99138C Laufrollenprofil 5,6m
2 x 99156C C Stützrad
2 x 99157C Auflaufschuh
2 x 99177C Abschlussdeckel
1 x 99158C Führungsrolle
15 x Schrauben M10 x 25“



Art. Nr.	L/B	Beschreibung	Ausführung
99 170C	L	325 kg	roh

„freitragendes Schiebetorsystem-Set, leichte Ausführung, Lichte Öffnung 4,0m, Torgewicht bis 325kg“

Inhalt:

2 x 99153C Laufrollenbock
1 x 99139C Laufrollenprofil 5,6m
2 x 99156C C Stützrad
2 x 99157C Auflaufschuh
2 x 99177C Abschlussdeckel
1 x 99158C Führungsrolle
15 x Schrauben M10 x 25“



Art. Nr.	L/B	Beschreibung	Ausführung
99 172C	L	325 kg	verzinkt

L = Fertigung für Lager B = Fertigung nach Auftrag (15 Tage)

6,0 Meter Laufrollenprofil verzinkt



Art. Nr.	L/B	Abmessung	L
99 151C	B	61 x 73mm	6 m

6,0 Meter Laufrollenprofil roh



Art. Nr.	L/B	Abmessung	L
99 150C	B	61 x 73mm	6 m

Laufrollenbock mit 8 Rollen

mit präzisionskugelgelagerten Stahlrollen, max. Öffnung: 4,5m



Art. Nr.	L/B	Tragkraft
99 154C	B	450kg

Stützrad für freitragende Schiebetore



Art. Nr.	L/B	Länge
99 156C	B	132mm

Auflaufschuh



Art. Nr.	L/B	Länge
99 157C	B	132mm

Abschlusskappe für C-Profil

aus Stahl, mit Schraube



Art. Nr.	L/B
99 177C	B

Obere Führungsrolle mit 2 Rollen

einfach regulierbar



Art. Nr.	L/B	Rolle
99 158C	B	Ø31 x 51mm

„freitragendes Schiebetorsystem-Set, mittlere Ausführung, Lichte Öffnung 4,5m, Torgewicht bis 450kg“

Inhalt:

2 x 99154C Laufrollenbock
1 x 99150C 6,0 Meter Laufrollenprofil roh
2 x 99156C C Stützrad
2 x 99157C Auflaufschuh
2 x 99177C C Abschlussdeckel
1 x 99158C Führungsrolle
15 x Schrauben M10 x 25“



Art. Nr.	L/B	Beschreibung	Ausführung
99 171C	L	450 kg	roh

freitragendes Schiebetorsystem-Set, mittlere Ausführung,Lichte Öffnung 4,5m, Torgewicht bis 450kg

Inhalt:

2 x 99154C Laufrollenbock
1 x 99151C 6,0 Meter Laufrollenprofil verzinkt
2 x 99156C C Stützrad
2 x 99157C Auflaufschuh
2 x 99177C C Abschlussdeckel
1 x 99158C Führungsrolle
15 x Schrauben M10 x 25“



Art. Nr.	L/B	Beschreibung	Ausführung
99 173C	L	450 kg	verzinkt

L = Fertigung für Lager B = Fertigung nach Auftrag (15 Tage)

6,0 Meter Laufrollenprofil verzinkt



Art. Nr.	L/B	Abmessung	L
99 173-2C	B	86 x 98mm	6 m

3,0 Meter Laufrollenprofil verzinkt



Art. Nr.	L/B	Abmessung	L
99 173-7C	B	86 x 95mm	3 m

Laufrollenbock mit 8 Rollen



Art. Nr.	L/B	Tragkraft
99 173-3C	B	625kg

Stützrad



Art. Nr.	L/B	Länge
99 173-4C	B	132mm

Auflaufschuh



Art. Nr.	L/B	Länge
99 173-5C	B	120mm

Abschlusskappe für C-Profil

aus Stahl, mit Schraube



Art. Nr.	L/B	Länge
99 177C	B	120mm

Obere Führungsrolle mit 2 Rollen

einfach regulierbar



Art. Nr.	L/B	Rolle
99 158C	B	Ø31 x 51mm

Obere Führungsrolle mit 2 Rollen

einfach regulierbar



Art. Nr.	L/B	Rolle
99 158-1C	B	Ø42 x 69mm

Abschlusskappe für C-Profil abhängig

vom Auflaufschuh, ohne Schraube

Art. Nr.	L/B	Länge
99 178C	B	

„freitragendes Schiebetorsystem-Set, schwere Ausführung, Lichte Öffnung 6,5m, Torgewicht bis 500kg“

Inhalt:

2 x 99173-3C Laufrollenbock
1 x 99173-2C 6,0 Meter Laufrollenprofil verzinkt
1 x 99173-7C 3,0 Meter Laufrollenprofil verzinkt
2 x 99173-4C Kopfdeckel
2 x 99173-5C Auflaufschuh
2 x 99177C Abschlusskappe
1 x 99158-1C Führungsrolle
15 x Schrauben M10 x 25“



Art. Nr.	L/B	Beschreibung	Ausführung
99 173-1C	L	500 kg	verzinkt

„freitragendes Schiebetorsystem-Set, schwere Ausführung, Lichte Öffnung 6,5m, Torgewicht bis 625kg“

Inhalt:

2 x 99173-3C Laufrollenbock
1 x 99173-2C 6,0 Meter Laufrollenprofil verzinkt
1 x 99173-7C 3,0 Meter Laufrollenprofil verzinkt
2 x 99173-4C Kopfdeckel
2 x 99173-5C Auflaufschuh
1 x 99178C Abschlusskappe
1 x 99158-1C Führungsrolle
15 x Schrauben M10 x 25“



Art. Nr.	L/B	Beschreibung	Ausführung
99173-1AC	L	625 kg	verzinkt

L = Fertigung für Lager B = Fertigung nach Auftrag (15 Tage)

Laufrollenprofil 3,0 Meter verzinkt



Art. Nr.	L/B	A	B	C	S
99 180-11C	B	33 mm	31 mm	19 mm	2 mm
99 180-2C	B	42 mm	53 mm	24 mm	2,5 mm
99 160C	B	57 mm	67 mm	30 mm	3 mm

Wandbefestigungsmuffe

für Laufrollenprofilführung, seitlich regulierbar



Art. Nr.	L/B	A x B x C	M
99 180-15C	B	41 x 60 x 49 mm	11
99 180-6C	B	53 x 69 x 72 mm	16

Wandbefestigungsmuffe

für Laufrollenprofilführung, oben regulierbar



Art. Nr.	L/B	A x B x C	M
99 164C	B	65 x 79 x 86 mm	16

Laufrollenbock mit 4 Rollen

Schraube M8 X 35mm



Art. Nr.	L/B	Tragkraft
99 180-12C	B	80Kg

Laufrollenblock mit 4 Laufrädern

Schraube M12 x 60mm



Art. Nr.	L/B	Tragkraft
99 180-3C	B	180kg

Laufrollenbock mit 4 Laufrädern

Schraube M20 x 80mm



Art. Nr.	L/B	Tragkraft
99 162C	B	480kg

Innenanschlag

zum Aufschrauben



Art. Nr.	L/B	A x B x C	E	S1	S2	Tragkraft
99 180-17C	B	61 x 22 x 22 mm	35 mm	3 mm	3 mm	80kg
99 166-1C	B	61 x 33 x 35 mm	60 mm	4 mm	4 mm	280kg
99 166C	B	61 x 40 x 37 mm	75 mm	5 mm	5 mm	480kg

„Hängetorsystem-Set, leichte Ausführung, Lichte Öffnung 3,0m, Torgewicht bis 80kg“

Inhalt:

2 x 99180-11C Laufrollenprofil 3,0 Meter verzinkt
2 x 99180-12C Laufrollenbock
9 x 99180-15C Wandbefestigungsmuffe
2 x 99170-17C Endstopper



Art. Nr.	L/B	Beschreibung	Ausführung
99 180-10C	L	80 kg	verzinkt

„Hängetorsystem-Set, mittlere Ausführung, Lichte Öffnung 3,0m, Torgewicht bis 280kg“

Inhalt:

2 x 99180-2C Laufrollenprofil 3,0 Meter verzinkt
2 x 99180-3C Laufrollenbock
9 x 99180-6C Wandbefestigungsmuffe
2 x 99166-1C Innenanschlag”



Art. Nr.	L/B	Beschreibung	Ausführung
99 180-1C	L	280 kg	verzinkt

„Hängetorsystem-Set, schwere Ausführung, Lichte Öffnung 3,0m, Torgewicht bis 480kg“

Inhalt:

2 x TT99160C Laufrollenprofil 3,0 Meter verzinkt
2 x TT99162C Laufrollenbock
9 x TT99164C Wandbefestigungsmuffe
2 x TT99166C Innenanschlag”



Art. Nr.	L/B	Beschreibung	Ausführung
99 180C	L	480 kg	verzinkt

L = Fertigung für Lager B = Fertigung nach Auftrag (15 Tage)