

LED-Pfeilerabdeckungen für Zaun- und Toranlagen

LED post cover for Fence and gate systems



LED-Pfeilerabdeckungen

Unsere wetterfesten LED-Abdeckungen für Pfosten und Zäune vereinen stilvolles Design und smarte Technologie durch zuverlässige Beleuchtung. Sie lassen sich bequem über WLAN steuern und bieten flexible Anpassung der Helligkeit per App. Die energieeffizienten LEDs sorgen dafür, dass Ihr Außenbereich gut ausgeleuchtet ist, was nicht nur optisch ein Hingucker ist, sondern auch die Sicherheit erhöht.

Perfekt für ein sicheres und stilvolles Ambiente im Freien!


- >> Hochleistungs-LED 24V
- >> Spannung / ab 1,7 Watt
- >> IP65 zertifiziert
- >> Schutzklasse III
- >> Lichtfarbe Neutralweiß
- >> W-Lan fähig



Pfostengrößen in mm	150 x 150
	120 x 120
	100 x 100
	80 x 80
	60 x 60
	60 x 40



Art. Nr.	Beschreibung
27878	LED-Pfeilerabdeckung für 60 x 40 mm mit Überstand, RAL 7016, Lichtfarbe: Neutralweiß
27879	LED-Pfeilerabdeckung für 60 x 60 mm, RAL 7016, Lichtfarbe: Neutralweiß
27880	LED-Pfeilerabdeckung für 80 x 80 mm, RAL 7016, Lichtfarbe: Neutralweiß
27881	LED-Pfeilerabdeckung für 100 x 100 mm, RAL 7016, Lichtfarbe: Neutralweiß
27882	LED-Pfeilerabdeckung für 120 x 120 mm, RAL 7016, Lichtfarbe: Neutralweiß
27883	LED-Pfeilerabdeckung für 150 x 150 mm, RAL 7016, Lichtfarbe: Neutralweiß
27884	LED-Pfeilerabdeckung für Gabionen 120 x 40 mm, RAL 7016, Lichtfarbe: Neutralweiß



Zubehör

Art. Nr.	Beschreibung
27885	Erdkabel 50 m
27886	Trafo 20 W 0,84 A
27887	Trafo 35 W 1,5 A
27888	Trafo 60 W 2,5 A
27889	Trafo 100 W 4,2 A
27892	W-Lan Modul zu LED-Pfeilerabdeckung



» Montageanleitung



» Einrichtung
W-Lan Modul



» Auswahl des Trafos



Triebenbacher Betriebsgesellschaft mbH • Am Werbering 3 • 85551 Kirchheim bei München
Telefon +49 (0)89 57 09 28-50 • Fax +49 (0)89 57 09 28-38 • info@triebenbacher.de • www.triebenbacher.de
DE - DE 09/2024 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten